



UMX EFI: Jer posao je dobro obavljen

Neovisno o tome je li odabran za veliki gospodarski posjed ili jednostavno za pomaganje u svakodnevnom obavljanju posla na manjem posjedu ili farmi, UMX EFI savršen je radni stroj. Ugladenosti jednostavnosti upravljanja i potvrđena pouzdanost čine ga savršenim odabirom.

UMX ima čvrstu i izdržljivu aluminijsku karoseriju s 2 udobna sjedala i dobar teretni prostor, tako da možete ponijeti pravu opremu. Srce mu je lako pokretljiv i snažan EFI agregat od 400 ccm koji je ekonomičan i pruža ugladenu snagu.

Zahvaljujući pozitivnom stavu „može sve“ kao standardu, svestrani Yamahin model UMX EFI spreman je osnažiti vašu radnu flotu i povećati produktivnost. Posao obavljen.



- Lagano vozilo za komunalne radove i radove održavanja
- Čvrst, elegantan i kompaktni dizajn
- Aluminijski teretni prostor sa stražnjim vratima koja se otvaraju jednim dodiranjem
- Dva pojedinačna sjedala sa središnjom konzolom
- Ugladen i pouzdan benzinski EFI agregat od 400 ccm
- 29-litarski prednji spremnik – otvaranje jednim dodiranjem
- Ploča za zaštitu podvozja u situacijama uobičajene terenske vožnje
- Praktično mjesto lijevka za ponovno punjenje
- Široke gume za udobnost na cesti i izvan nje
- Snažne jedinice LED osvjetljenja u obliku reflektora

UMX EFI: Jer posao je dobro obavljen

Ako trebate obaviti posao, zašto ga ne biste obavili kako treba? Čvrsti model Yamaha UMX EFI dizajniran je za teške uvjete rada i obavljanje velikog raspona zadataka, u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Ovo gospodarsko vozilo, kojim se jednostavno upravlja, zbog svojeg je velikog teretnog prostora i prostranog prednjeg spremišta brz i učinkovit način za prijevoz opreme i namirnica.

U srcu ovog kompaktnog radnog stroja dokazani je snažan EFI agregat od 400 ccm koji se lagano pokreće i pruža ujednačenu i učinkovitu snagu na svakom terenu, u parku, ljetovalištu, igralištu za golf, farmi, zračnoj luci, tvornici... samo odaberite smjer i krenite

Dva ergonomski oblikovana pojedinačna sjedala i sustav promjenjive stope ovjesa rade zajedno kako bi vozaču pružili visoku razinu udobnosti, što pruža veliki užitak pri radu ovim okretnim, laganim i jednostavno upravljivim gospodarskim vozilom – a on je za vas spreman naporno raditi 24 sata na dan svih 7 dana u tjednu.



Aluminijski teretni prostor sa stražnjim vratima koja se otvaraju jednim dodirrom

Yamaha UMX zaista je čvrst model, tako da je uvijek spreman za naporan rad, danju i noću ako je to potrebno – u svim vremenskim uvjetima. Dizajniran je za prijevoz alata, opreme i potrepština dojmrljive težine, zahvaljujući izdržljivom aluminijskom teretnom prostoru s praktičnim stražnjim vratima koja se otvaraju jednim dodirrom. Prostrani teretni prostor dugačak je 104,6 cm, širok 116,6 cm i dubok 30,2 cm.



2 pojedinačna sjedala i središnja konzola

Model UMX ima promišljeni interijer s 2 sjedala, praktičnom središnjom konzolom i podstavljenim naslonima za ruke za dodatnu sigurnost. U kombinaciji promjenjive stope ovjesa i širokih guma, ovaj praktični raspored vozaču i putniku pruža udobnu vožnju, čak i na manje savršenim cestama i stazama. Otvorene strane omogućuju brz i jednostavan ulazak u model UMX i izlazak iz njega.



Uglađena i snažna EFI jedinica napajanja

U srcu okretnog i lako upravljivog modela UMX nalazi se robustan i pouzdan, jednocilindrični, zrakom hlađeni, agregat od 400 ccm koji pruža snažne performanse uz niske uporabne troškove i odličnu ekonomičnost. Tu je i model s električnim pogonom od 5,0 kW (UMX AC) idealan za primjenu u zatvorenim prostorima i okolišima osjetljivim na buku.



Robusna i izdržljiva karoserija

Ovaj čvrsti radni konj spreman je za široku paletu poslova u različitom okolišu, a čvrsta i izdržljiva karoserija osmišljena je kako bi izdržala uporabu u teškim uvjetima. Prednja LED svjetla u stilu uvučenog reflektora naglašavaju odlučnost izgleda, a široke gume raspoređuju opterećenje kako bi se smanjio utjecaj na površinu.



Prostrani prednji spremnik od 29 litara

Pored velikog stražnjeg teretnog prostora, UMX ima i praktičnu, prostrani prednji spremnik s poklopcem na kojem se nalazi praktični mehanizam za otvaranje jednim dodirrom. Nudeći zaštitu od najgorih vremenskih uvjeta – a kapaciteta od 29 litara – idealan je za pohranu alata i opreme kada ste u pokretu.



Čvrsta ploča za zaštitu podvozja i stabilan ovjes

UMX je osmišljen i spreman za brzo obavljanje posla – tako da to vozilo možete odabrati kada trebate brzo i učinkovito doći do tamo. Dizajniran za rad na različitim površinama, čak i nestabilnim, njegova čvrsta ploča za zaštitu podvozja, stabilni ovjes i široke gume pružaju mu mogućnost prolaska uobičajenim neravnim terenima, što ga čini podobnim za rad u različitim okruženjima.

Power supply/Drive train

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tip agregata | OHV;EFI;4-takta;Benzinski |
| Zapremina | 402 cm ³ |
| Provrt x hod | 85,0 mm x 70,8 mm |
| KS | 9,4 kW (12,6 KS) @3600 o/min |
| Omjer kompresije | 8.2:1 |
| Sustav podmazivanja | Uljno podmazivanje zapljuskivanjem |
| Kapacitet spremnika za ulje | 1,1 l |
| Sustav paljenja | TCI |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|----------|
| Ukupna dužina | 3.032 mm |
| Ukupna širina | 1.253 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.961 mm |
| Minimalna udaljenost od tla | 115 mm |
| Sveukupna visina (s krovom) | 1.824 mm |
| Front wheel tread | 1.023 mm |
| Rear wheel tread | 1.021 mm |
| Floor board height | 332 mm |

Chassis

| | |
|----------------|--|
| Okvir | Automobilska šasija, praškasti završni premaz od poliestera/uretana |
| Tijelo | Thermoplastic olefin, 2-part top coat of automotive-grade polyurethane |
| Upravljanje | Nosač i zupčanik |
| Prednji ovjes | Strut suspension |
| Stražnji ovjes | Mono-linkage |
| Kočnice | Self-adjusting, mechanical drum brakes on all 4 wheels |
| Sjedalo | Bucket seats made of polyurethane foam bonded to a durable vinyl cover |

Performance

| | |
|-----------------------------|---------|
| Maksimalna brzina unaprijed | 31 km/h |
| Radius okretanja | 4,0 m |

General

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Suha težina (kg) | 455,4 kg |
| Kapacitet tovarnog prostora | 363 kg |
| Dimenzije tovarnog prostora (DxŠxV) | 1.046 mm x 1.166 mm x 302 mm |
| Kapacitet spremnika goriva | 20 l |
| Kapacitet sjedala | 2 osobe |
| Dimenzija guma | 20 x 10 -10 (4 sloja) |