



## Podešen za tamu

Čak i kad je parkiran, agresivno stilizirani MT-125 djeluje ozbiljno. Snažna dvostruka pozicijska svjetla daju ovom laganom modelu iz linije Hyper Naked najopasnije lice u kategoriji, dok mišićava karoserija s težištem pomaknutim prema naprijed izgleda spremna za napad u bilo kojem trenutku.

Od trenutka kada krenete, performanse modela MT-125 oduševit će vas. Najnoviji 4-taktni motor za EU5+ od 125ccm ima yamahin ekskluzivan sustav VVA za povećanje okretnog momenta koji nudi impresivnu snagu pri niskom broju okretaja za uzbuđljivo ubrzanje i uzbuđljive vrhunske performanse kada je to potrebno.

Opremljen okvirom stila Deltabox te širokom stražnjom gumom presjeka od 140 mm i upside down vilicama od 41 mm, najnoviji model MT-125 opremljen je TFT mjeračem od 5" s povećanom povezivosti pametnog telefona – kombinira modernu tehnologiju s radikalnim ogoljenim stilom.




- TFT zaslon dijagonale 5" s tri teme
- Povezivanje sa pametnim telefonom za glazbu i navigaciju
- Motor od 125ccm EU5+ s promjenjivim razvodom ventila
- Sustav kontrole proklizavanja (TCS)
- Kompaktna i agresivna karoserija linije MT
- Naglašena dva svjetla sprijeda
- Pomoćna i klizna spojka (engl. Assist and slipper, A&S) za lako mijenjanje brzina
- Sportski okvir Deltabox i aluminijska stražnja vilica
- Široka stražnja guma presjeka 140 mm
- Prednja disk kočnica velikog promjera od 292 mm
- Prednje vilice visoke specifikacije

## Podešen za tamu

Uz njegov dinamični stil, ogoljenu karoseriju i uzbuđljive performanse izdašnog okretnog momenta, ne čudi što su Yamahin modeli linije MT privukli toliko vozača u projekt Dark Side of Japan. Radikalni MT-125 spreman je osloboditi još više okretnosti, stava i emocija u klasu 125.


Uz najnoviji agregat zapremnine 125 ccm usklađen s normom EU5+, poboljšanu mogućnost povezivanja, uključujući i navigacija od skretanja do skretanja te agresivan dizajn nove generacije modela linije MT, ovom uzbuđljivom modelu Hyper Naked 125 nema premca. Pripremite se za povezivanje s vašom tamnom stranom uz novi model MT-125.

Konstruiran s čistim DNK serije MT, ovaj sportski i lagani model vrhunski je uvod u motociklističko iskustvo s linijom Hyper Naked. Oslobodite ovaj agregat zapremnine 125 ccm izdašnog okretnog momenta i uspostavite višu razinu povezanosti sa svojim strojem dok otkrivате kako je voziti istinskog gospodara okretnog momenta



## **Agregat koji udovoljava normi EU5+ izdašnog je okretnog momenta, opremljen je značajkom VVA i ima zapremninu od 125 ccm**

Uzbudljiv, tekućinom hlađeni agregat modela MT-125, udovoljava normi EU5+ te ima zapremninu od 125 ccm, četiri ventila i Yamahin ekskluzivni sustav promjenjivog razvoda ventila (engl. Variable Valve Actuation, VVA) s dva usisna bregasta vratila. Tehnologija izvedena iz modela linije Supersport R125 omogućuje agregatu da s dodavanjem gasa pruži uzbudljive razine okretnog momenta pri nižim brzinama agregata i izvanredne vršne performanse.



## **TFT zaslon u boji dijagonale 5 " s tri teme**

TFT zaslon u boji dijagonale 5 " na modelu MT-125 opremljen je s tri izmjenjive teme za prikaz bitnih podataka o motociklu u kristalno jasnim pojedinostima, uključujući i najnovije obavijesti s vašeg pametnog telefona i status trenutne pjesme, kako biste ostali povezani i informirani o vožnji.




## **Veća povezivost pametnog telefona**

Uređaj CCU modela MT-125 komunicira s aplikacijom MyRide, pa se na instrumentnoj ploči prikazuju obavijesti o porukama i pozivima, kao i stanje vremenskih uvjeta i pjesama. Navigacija od skretanje do skretanje također je omogućena i prikazuje vremena dolaska na određene točke puta, podatke o nazivima ulica i vremenskim uvjetima na odredištu, kako biste tijekom vožnje ostali informirani.




## **Suvremen i agresivan dizajn oklopa**

Tanka i snažna karoserija pruža dinamični izgled na koji snažno utječu veći modeli serije MT. Jedinstven stil modela MT-125 s težištem pomaknutim prema naprijed, kompaktan spremnik goriva i kratak stražnji kraj naglašavaju agresivan stav modela – i uz dinamičan položaj za vožnju bolje bi bilo da budete spremni za najuzbudljiviju vožnju u klasi!



## **Naglašena dva svjetla sprijeda**

Dva odvažna svjetla modela MT-125 predstavljaju ulaz u filozofiju Dark Side of Japan. Nijedan drugi lagani motocikl ne dolazi s prisutnošću na cesti i zastrašujućim stavom kakav ima ovaj model linije MT, sa zastrašujućim pozicijskim svjetlima u obliku dva „oka“ koja projiciraju predatorski pogled. Ultra kompaktno LED prednje svjetlo omogućuje vam da vidite i budete viđeni.



## **Spojka za pomoć pri glatkoj izmjeni brzina**

MT-125 je opremljen pomoćnom i kliznom spojkom (A&S) s iznimno laganim osjećajem na ručici koja omogućuje jednostavnu promjenu stupnjeva prijenosa. Uz to što zahtijeva manji fizički angažman vozača, pomoćna i klizna spojka (A&S) značajno olakšava agresivno mijenjanje stupnjeva prijenosa pri velikom okretnom momentu naniže i pomaže pri sprječavanju proklizavanja stražnjeg kotača kako bi vam se pružio veći nadzor nad motociklom.

## Agregat

Tip agregata	4-takta; Hlađenje tekućinom; SOHC; 4-ventila; Jednocilindričan
Zapremina	125 cc
Provrt x hod	52,0 mm x 58,7 mm
Omjer kompresije	11.2 : 1
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Mokro; Višestruki diskovi
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Stalan otvor; 6-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Rasplinjač	Elektronično ubrizgavanje goriva
Maksimalna snaga	11,0 kW pri 10.000 o/min
Maksimalan okretni moment	11,5 Nm (1,2 kgf-m) @ 8 000 o/min
Fuel consumption	2,0 l / 100 km
CO2 emission	47 g/km

## Šasija

Okvir	Dijamant
Sustav ovjesa sprijeda	Teleskopska preokrenuta vilica promjera Ø41 mm
Hod ovjesa sprijeda	130 mm
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka; (Link sustav ovjesa)
Hod ovjesa straga	110 mm
Prednja kočnica	Hidraulični jednostruki disk, Ø 292 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični jednostruki disk, Ø 220 mm
Prednja guma	100/80-17M/C 52S Tubeless
Stražnja guma	140/70-17M/C 66S Tubeless
Kut prednje vilice	26°
Predtrag	95 mm

## Dimenzije

Ukupna dužina	1.960 mm
Ukupna širina	800 mm
Ukupna visina	1.065 mm
Visina sjedala	810 mm
Međuosovinski razmak	1.325 mm
Minimalna udaljenost od tla	160 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	142 kg
Kapacitet spremnika goriva	10 l
Kapacitet spremnika za ulje	1,05 l

## Screen & Connectivity

Adaptive Cruise Control	Ne
Screen type	TFT
On-screen Navigation	MyRide turn-by-turn
Smartphone Connectivity	MyRide
Screen size	5 inča

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama su prikazani profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.